BMW Medieninformation

7/2010

gültig ab 9/2010

$\begin{array}{c} \textbf{Technische Daten BMW 7er Limousine.} \\ \textbf{730Ld} \end{array}$



		BMW 730Ld	
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze		4/5	
Länge/Breite/Höhe ¹⁾ (leer)	mm	5212 / 1902 / 1478	
Radstand	mm	3210 1611 / 1650	
Spurweite vorne/hinten	mm	147	
Bodenfreiheit		12,7	
Wendekreis Tankinhalt	m on 1	80	
Kühlsystem einschl. Heizung	ca. l	8.9	
Motoröl ²⁾	1	7,2	
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1900 / 1975	
Zuladung nach DIN	kg	630	
Zul. Gesamtgewicht	kg	2530	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1220 / 1370	
Zul. Anhängelast (12%)	kg	2100 / 750	
gebremst/ungebremst			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 100	
Kofferraumvolumen	1	500	
Luftwiderstand	c _x x A	0,29 x 2,41	
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R / 6 / 4	
Motor-Technologie		Turbolader mit variabler	
		Einlassgeometrie, Common- Rail-Direkteinspritzung mit	
		Piezo-Injektoren (max.	
		Einspritzdruck: 1800 bar)	
Hubraum effektiv	cm ³	2993	
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	
Verdichtung	:1	16,5	
Kraftstoff		Diesel	
Leistung	kW/PS	180 / 245	
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000	
Drehmoment	Nm	540	
bei Drehzahl	min ⁻¹	1750-3000	
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/-	90 / Gepäckraum	
Lichtmaschine	A/W	180 / 2520	
Fahrdynamik und Sicherheit			
Vorderradaufhängung]	Doppelquerlenkerachse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in Aluminium kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung	bauweise,
Hinterradaufhängung		Integral-V-Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfal	hr und
Hinterradaumangung		Bremsnickausgleich, doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit autor	
		Niveauregulierung	
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	348 x 36, belüftet	
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	345 x 24, belüftet	
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Cont	
		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, I	
		Ausgleich, Anfahrassistent; Dynamische Dämpfer Control, optiona Wankstabilisierung Dynamic Drive	u:
Ci ala anha ita anna atautana a			or und
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahre Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Aktive Kopfstützen vorn, Drei	
		Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer, Crash-Sensorei	
		Pannen-Anzeige	
Lenkung		Zahnstangen-Hydrolenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounters	stützung
č		(Servotronic) und CO ₂ -optimierter Pumpe; optional: Integral-Aktivlen	kung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	19,1	
Reifen vorne/hinten		245/55 R17 102W RSC RSC	
Felgen vorne/hinten		8J x 17 LM	

BMWMedieninformation

7/2010

gültig ab 9/2010

Technische Daten BMW 7er Limousine.

BMW 730Ld						
BMW ConnectedI)riva					
Komfort	nive	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen und				
		V-Info+, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte				
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online				
Sicherheit		Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf				
Getriebe						
Getriebeart			6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic-Funktion			
Getriebeübersetzun	g I	:1	4,171			
	II	:1	2,340			
	III	:1	1,521			
	IV	:1	1,143			
	V	:1	0,867			
	VI	:1	0,691			
	R	:1	3,403			
Hinterachsübersetz	ung	:1	2,813			
Fahrleistungen						
Leistungsgewicht		kg/kW	10,6			
Literleistung		kW/l	60,1			
Beschleunigung	0-100 km/h	S	7,3			
	0–1000 m	S	27,5			
Höchstgeschwindig	keit	km/h	245			
BMW EfficientDy	namics					
BMW EfficientDyr Maßnahmen serien	namics	Bremsenergie-Rückgewinnung, Varioserv-Lenkhilfepumpe, intelligenter Leichtbau, Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Kraftstoffpumpe, bedarfsgerecht gesteuerte Kühlmittelpumpe, Hinterachsgetriebe mit optimiertem Wärmemanagement, rollwiderstandsreduzierte Reifen, Klimakompressor abkoppelbar, optionales Dynamic Drive mit bedarfsgerechter Pumpensteuerung				
Verbrauch im EU	-Zyklus					
städtisch	-	l/100kmk	9,1			
außerstädtisch		l/100kmk	5,6			
insgesamt		l/100kmk	6,9			
$\overline{\text{CO}_2}$		g/km	180			
Emissionseinstufun	ıg	-	EU5 ³⁾			
Versicherungseins	tufung					
KH / VK / TK			24 / 29 / 30			

 $Technische \ Daten \ gültig \ für \ ACEA \ M\"{a}rkte/Zulassungsrelevante \ Daten \ teilweise \ nur \ für \ Deutschland \ (Gewichte)$ Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

Höhe mit Dachfinne: 1484 mm
 Öl-Wechselmenge
 EU6 mit optionaler BMW BluePerformance Technologie